



221212050682

检测报告

TEST REPORT

报告编号:

GST20241201-026-001

项目名称:

排污许可证检测

委托单位:

安徽省创美环保科技有限公司

检测类别:

委托检测

报告日期:

2025 年 1 月 10 日



安徽国晟检测技术有限公司

ANHUI GUO SHENG INSPECTION TECHNOLOGY CO., LTD

检测项目	检测依据	主要检测仪器	检出限 或最低检测浓度	单位
有 组 织 废 气				
砷及其化合物	空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 777-2015	电感耦合等离子体光谱仪 EXPEC6000	0.9	ug/m ³
镍及其化合物			0.9	ug/m ³
铬及其化合物			4	ug/m ³
锡及其化合物			2	ug/m ³
锑及其化合物			0.8	ug/m ³
铜及其化合物			0.9	ug/m ³
锰及其化合物			2	ug/m ³
镉及其化合物			0.8	ug/m ³
铅及其化合物			2	ug/m ³
钴及其化合物			2	ug/m ³
汞及其化合物	污染源废气 汞及其化合物 原子荧光分光光度法《空气和废气监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局(2003年)	PF32 非色散原子荧光光度计	3×10 ⁻³	ug/m ³
非甲烷总烃	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017	GC-7900 气相色谱仪	0.07	mg/m ³
硫化氢	污染源废气 硫化氢 亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局(2003)	723 型可见分光光度计	0.01	mg/m ³
氨	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009	721 型可见分光光度计	0.5ug/10mL 吸收液	mg/m ³
臭气浓度	环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022	/	/	无量纲
氟化物	大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法 HJ/T 67-2001	PHSJ-4A 实验室 pH 计	0.06	mg/m ³
烟气黑度	固定污染源废气 烟气黑度的测定 林格曼望远镜法 HJ1287-2023	SC8030 林格曼测烟望远镜	/	级
颗粒物	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 及其修改单 XG1-2017	FA2204C 电子天平	/	mg/m ³
氯化氢	环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 HJ 549-2016	IC6000 离子色谱仪	0.02	mg/m ³

检测结果

样品编号: GST20241201-026/Q1~Q3

第 2 页 共 15 页

样品来源: 安徽省创美环保科技有限公司							
检测类别: 委托检测							
样品类型: 有组织废气			排放设施: 排气筒				
采样时间: 2024 年 12 月 28 日			检测时间: 2024 年 12 月 28 日~2025 年 1 月 10 日				
检测位置	检测项目	频次	含氧量(%)	排放浓度 (ug/m ³)	标干流量 (m ³ /h)	折算浓度 (ug/m ³)	排放速率 (kg/h)
DA010	汞及其化合物	第一次	16.7	未检出	12453	/	/
		第二次	16.6	未检出	10399	/	/
		第三次	16.7	未检出	11477	/	/
	铬及其化合物	第一次	16.7	未检出	10310	/	/
		第二次	16.6	未检出	11133	/	/
		第三次	16.7	未检出	11790	/	/
	锡及其化合物	第一次	16.7	未检出	10310	/	/
		第二次	16.6	未检出	11133	/	/
		第三次	16.7	未检出	11790	/	/
	锑及其化合物	第一次	16.7	未检出	10310	/	/
		第二次	16.6	未检出	11133	/	/
		第三次	16.7	未检出	11790	/	/
备 注							





国晟检测
GUO SHENG TESTING

检测结果

样品编号: GST20241201-026/Q1~Q3

第3页 共15页

样品来源: 安徽省创美环保科技有限公司							
检测类别: 委托检测							
样品类型: 有组织废气			排放设施: 排气筒				
采样时间: 2024 年 12 月 28 日			检测时间: 2024 年 12 月 28 日~2025 年 1 月 10 日				
检测位置	检测项目	频次	含氧量(%)	排放浓度 (ug/m³)	标干流量 (m³/h)	折算浓度 (ug/m³)	排放速率 (kg/h)
DA010	铜及其化合物	第一次	16.7	未检出	10310	/	/
		第二次	16.6	未检出	11133	/	/
		第三次	16.7	未检出	11790	/	/
	锰及其化合物	第一次	16.7	未检出	10310	/	/
		第二次	16.6	未检出	11133	/	/
		第三次	16.7	未检出	11790	/	/
	镉及其化合物	第一次	16.7	未检出	10310	/	/
		第二次	16.6	未检出	11133	/	/
		第三次	16.7	未检出	11790	/	/
	铅及其化合物	第一次	16.7	未检出	10310	/	/
		第二次	16.6	未检出	11133	/	/
		第三次	16.7	未检出	11790	/	/
	钴及其化合物	第一次	16.7	未检出	10310	/	/
		第二次	16.6	未检出	11133	/	/
		第三次	16.7	未检出	11790	/	/
备 注							



检测结果

样品编号: GST20241201-026/Q1~Q3

第 4 页 共 15 页

样品来源: 安徽省创美环保科技有限公司							
检测类别: 委托检测							
样品类型: 有组织废气			排放设施: 排气筒				
采样时间: 2024 年 12 月 28 日			检测时间: 2024 年 12 月 28 日~2025 年 1 月 10 日				
检测位置	检测项目	频次	含氧量(%)	排放浓度 (ug/m ³)	标干流量 (m ³ /h)	折算浓度 (ug/m ³)	排放速率 (kg/h)
DA010	砷及其化合物	第一次	16.7	未检出	10310	/	/
		第二次	16.6	未检出	11133	/	/
		第三次	16.7	未检出	11790	/	/
	镍及其化合物	第一次	16.7	未检出	10310	/	/
		第二次	16.6	未检出	11133	/	/
		第三次	16.7	未检出	11790	/	/
	氨(mg/m ³)	第一次	/	0.34	12070	/	0.0041
		第二次	/	1.38	11626	/	0.0160
		第三次	/	0.56	13127	/	0.0074
	硫化氢 (mg/m ³)	第一次	/	0.09	12070	/	0.0011
		第二次	/	0.10	11626	/	0.0012
		第三次	/	0.12	13127	/	0.0016
	非甲烷总 烃(mg/m ³)	第一次	/	0.82	12070	/	0.0099
		第二次	/	0.48	11626	/	0.0056
		第三次	/	0.50	13127	/	0.0066
备 注							



国晟检测
GUO SHENG TESTING

检测结果

样品编号: GST20241201-026/Q1~Q3

第5页 共15页

样品来源: 安徽省创美环保科技有限公司							
检测类别: 委托检测							
样品类型: 有组织废气			排放设施: 排气筒				
采样时间: 2024 年 12 月 28 日、31 日			检测时间: 2024 年 12 月 28 日~2025 年 1 月 10 日				
检测位置	检测项目	频次	含氧量 (%)	排放浓度	标干流量 (m³/h)	折算浓度 (ug/m³)	排放速率 (kg/h)
DA010	臭气浓度 (无量纲) (12 月 28 日)	第一次	478				
		第二次	724				
		第三次	630				
	氟化物 (mg/m³) (12 月 28 日)	第一次	/	0.25	12070	/	0.0030
		第二次	/	0.22	11626	/	0.0026
		第三次	/	0.36	13127	/	0.0047
	烟气黑度 (12 月 31 日)	第一次	<1 (级)				
		第二次	<1 (级)				
		第三次	<1 (级)				
以下空白							
备 注							



检测结果

样品编号: GST20241201-026/Q6~Q8

第 6 页 共 15 页

样品来源: 安徽省创美环保科技有限公司							
检测类别: 委托检测							
样品类型: 有组织废气			排放设施: 排气筒				
采样时间: 2024 年 12 月 29 日			检测时间: 2024 年 12 月 29 日~2025 年 1 月 10 日				
检测位置	检测项目	频次	含氧量(%)	排放浓度 (ug/m ³)	标干流量 (m ³ /h)	折算浓度 (ug/m ³)	排放速率 (kg/h)
DA011	汞及其化合物	第一次	13.8	未检出	11842	/	/
		第二次	13.4	未检出	11791	/	/
		第三次	15.0	未检出	12602	/	/
	铬及其化合物	第一次	13.8	未检出	13407	/	/
		第二次	13.4	未检出	13374	/	/
		第三次	15.0	未检出	13902	/	/
	锡及其化合物	第一次	13.8	未检出	13407	/	/
		第二次	13.4	未检出	13374	/	/
		第三次	15.0	未检出	13902	/	/
	锑及其化合物	第一次	13.8	未检出	13407	/	/
		第二次	13.4	未检出	13374	/	/
		第三次	15.0	未检出	13902	/	/
备 注							



检测结果

样品编号: GST20241201-026/Q6~Q8

第 7 页 共 15 页

样品来源: 安徽省创美环保科技有限公司							
检测类别: 委托检测							
样品类型: 有组织废气			排放设施: 排气筒				
采样时间: 2024 年 12 月 29 日			检测时间: 2024 年 12 月 29 日~2025 年 1 月 10 日				
检测位置	检测项目	频次	含氧量(%)	排放浓度 (ug/m ³)	标干流量 (m ³ /h)	折算浓度 (ug/m ³)	排放速率 (kg/h)
DA011	铜及其化合物	第一次	13.8	未检出	13407	/	/
		第二次	13.4	未检出	13374	/	/
		第三次	15.0	未检出	13902	/	/
	锰及其化合物	第一次	13.8	未检出	13407	/	/
		第二次	13.4	未检出	13374	/	/
		第三次	15.0	未检出	13902	/	/
	镉及其化合物	第一次	13.8	未检出	13407	/	/
		第二次	13.4	未检出	13374	/	/
		第三次	15.0	未检出	13902	/	/
	铅及其化合物	第一次	13.8	未检出	13407	/	/
		第二次	13.4	未检出	13374	/	/
		第三次	15.0	未检出	13902	/	/
	钴及其化合物	第一次	13.8	未检出	13407	/	/
		第二次	13.4	未检出	13374	/	/
		第三次	15.0	未检出	13902	/	/
备 注							



检测结果

样品编号: GST20241201-026/Q6~Q8

第 8 页 共 15 页

样品来源: 安徽省创美环保科技有限公司							
检测类别: 委托检测							
样品类型: 有组织废气			排放设施: 排气筒				
采样时间: 2024 年 12 月 29 日			检测时间: 2024 年 12 月 29 日~2025 年 1 月 10 日				
检测位置	检测项目	频次	含氧量(%)	排放浓度 (ug/m³)	标干流量 (m³/h)	折算浓度 (ug/m³)	排放速率 (kg/h)
DA011	砷及其化合物	第一次	13.8	未检出	13407	/	/
		第二次	13.4	未检出	13374	/	/
		第三次	15.0	未检出	13902	/	/
	镍及其化合物	第一次	13.8	未检出	13407	/	/
		第二次	13.4	未检出	13374	/	/
		第三次	15.0	未检出	13902	/	/
以下空白							
备 注							





国晟检测
GUO SHENG TESTING

检 测 结 果

样品编号: GST20241201-026/Q9~Q11

第 9 页 共 15 页

样品来源: 安徽省创美环保科技有限公司					
检测类别: 委托检测					
样品类型: 有组织废气			排放设施: 排气筒		
采样时间: 2024 年 12 月 29 日			检测时间: 2024 年 12 月 29 日~2025 年 1 月 10 日		
检测位置	检测项目	频次	排放浓度(mg/m ³)	标干流量 (m ³ /h)	排放速率 (kg/h)
DA018	臭气浓度 (无量纲)	第一次	851		
		第二次	630		
		第三次	977		
	硫化氢	第一次	0.07	5006	0.0004
		第二次	0.08	7265	0.0006
		第三次	0.07	5511	0.0004
	氨	第一次	1.30	5006	0.0065
		第二次	0.94	7265	0.0068
		第三次	0.75	5511	0.0041
以下空白					
备 注					



检测 结 果

样品编号: GST20241201-026/Q13~Q15

第 10 页 共 15 页

样品来源: 安徽省创美环保科技有限公司					
检测类别: 委托检测					
样品类型: 有组织废气			排放设施: 排气筒		
采样时间: 2024 年 12 月 30 日			检测时间: 2024 年 12 月 30 日~2025 年 1 月 10 日		
检测位置	检测项目	频次	排放浓度(mg/m³)	标干流量 (m³/h)	排放速率 (kg/h)
DA014	非甲烷总 烃	第一次	2.17	14054	0.0305
		第二次	2.48	15949	0.0396
		第三次	1.70	15904	0.0270
	颗粒物	第一次	28	14054	0.3935
		第二次	23	15949	0.3668
		第三次	23	15904	0.3658
	氟化物	第一次	0.24	15060	0.0036
		第二次	0.22	15051	0.0033
		第三次	0.16	14628	0.0023
	氯化氢	第一次	2.86	14054	0.0402
		第二次	2.93	15949	0.0467
		第三次	3.12	15904	0.0496
	硫化氢	第一次	0.18	14054	0.0025
		第二次	0.12	15949	0.0019
		第三次	0.13	15904	0.0021
	氨	第一次	1.01	14054	0.0142
		第二次	0.47	15949	0.0075
		第三次	0.57	15904	0.0091
	臭气浓度 (无量纲)	第一次		851	
		第二次		478	
		第三次		724	
备 注					

检测结果

样品编号: GST20241201-026/Q16~Q18

第 11 页 共 15 页

样品来源：安徽省创美环保科技有限公司					
检测类别：委托检测					
样品类型：有组织废气			排放设施：排气筒		
采样时间：2024 年 12 月 30 日			检测时间：2024 年 12 月 30 日~2025 年 1 月 10 日		
检测位置	检测项目	频次	排放浓度(mg/m³)	标干流量 (m³/h)	排放速率 (kg/h)
DA015	非甲烷总 烃	第一次	0.52	11567	0.0060
		第二次	0.56	11954	0.0067
		第三次	0.70	9614	0.0067
	颗粒物	第一次	25	11567	0.2892
		第二次	23	11954	0.2749
		第三次	27	9614	0.2596
	氟化物	第一次	0.40	11575	0.0046
		第二次	0.35	11609	0.0041
		第三次	0.28	11651	0.0033
	氯化氢	第一次	3.12	11567	0.0361
		第二次	3.22	11954	0.0385
		第三次	3.10	9614	0.0298
	硫化氢	第一次	0.10	11567	0.0012
		第二次	0.11	11954	0.0013
		第三次	0.12	9614	0.0012
	氨	第一次	0.68	11567	0.0079
		第二次	0.88	11954	0.0105
		第三次	0.84	9614	0.0081
	臭气浓度 (无量纲)	第一次	977		
		第二次	1122		
		第三次	549		
备 注					



检测结果

样品编号: GST20241201-026/Q19~Q21

第 12 页 共 15 页

样品来源: 安徽省创美环保科技有限公司					
检测类别: 委托检测					
样品类型: 有组织废气			排放设施: 排气筒		
采样时间: 2024 年 12 月 30 日			检测时间: 2024 年 12 月 30 日~2025 年 1 月 10 日		
检测位置	检测项目	频次	排放浓度(mg/m³)	标干流量 (m³/h)	排放速率 (kg/h)
DA016	非甲烷总烃	第一次	0.43	24367	0.0105
		第二次	0.92	25558	0.0235
		第三次	1.19	25182	0.0300
	颗粒物	第一次	23	24367	0.5604
		第二次	27	25558	0.6901
		第三次	22	25182	0.5540
	氟化物	第一次	0.10	24660	0.0025
		第二次	0.14	25483	0.0036
		第三次	0.14	25106	0.0035
	氯化氢	第一次	3.06	24367	0.0746
		第二次	3.07	25558	0.0785
		第三次	3.14	25182	0.0791
	硫化氢	第一次	0.07	24367	0.0017
		第二次	0.07	25558	0.0018
		第三次	0.09	25182	0.0023
	氨	第一次	0.47	24367	0.0115
		第二次	0.57	25558	0.0146
		第三次	0.63	25182	0.0159
	臭气浓度 (无量纲)	第一次		724	
		第二次		851	
		第三次		630	
备 注					

检测结果

样品编号: GST20241201-026/Q24~Q26

第 13 页 共 15 页

样品来源：安徽省创美环保科技有限公司					
检测类别：委托检测					
样品类型：有组织废气			排放设施：排气筒		
采样时间：2024 年 12 月 31 日			检测时间：2024 年 12 月 31 日~2025 年 1 月 10 日		
检测位置	检测项目	频次	排放浓度(mg/m³)	标干流量 (m³/h)	排放速率 (kg/h)
DA013	非甲烷总 烃	第一次	1.31	7759	0.0102
		第二次	1.40	6572	0.0092
		第三次	0.82	6572	0.0054
	颗粒物	第一次	21	7773	0.1632
		第二次	28	7371	0.2064
	氟化物	第一次	0.40	7759	0.0031
		第二次	0.44	6572	0.0029
		第三次	0.40	6572	0.0026
	氯化氢	第一次	2.74	7759	0.0213
		第二次	2.80	6572	0.0184
		第三次	2.73	6572	0.0179
	硫化氢	第一次	0.09	7759	0.0007
		第二次	0.11	6572	0.0007
		第三次	0.10	6572	0.0007
	氨	第一次	0.69	7759	0.0054
		第二次	0.56	6572	0.0037
		第三次	0.44	6572	0.0029
	臭气浓度 (无量纲)	第一次			
		第二次			
		第三次			
备 注					

检测结果

样品编号: GST20241201-026/Q27~Q29

第 14 页 共 15 页

样品来源：安徽省创美环保科技有限公司					
检测类别：委托检测					
样品类型：有组织废气			排放设施：排气筒		
采样时间：2024 年 12 月 31 日			检测时间：2024 年 12 月 31 日~2025 年 1 月 10 日		
检测位置	检测项目	频次	排放浓度(mg/m³)	标干流量 (m³/h)	排放速率 (kg/h)
DA017	非甲烷总烃	第一次	1.04	22003	0.0229
		第二次	1.25	21655	0.0271
		第三次	1.55	22090	0.0342
	颗粒物	第一次	23	22065	0.5075
		第二次	23	21430	0.4929
		第三次	25	21538	0.5385
	氟化物	第一次	0.23	22003	0.0051
		第二次	0.19	21655	0.0041
		第三次	0.20	22090	0.0044
	氯化氢	第一次	2.68	22003	0.0590
		第二次	2.87	21655	0.0621
		第三次	2.80	22090	0.0619
	硫化氢	第一次	0.07	22003	0.0015
		第二次	0.05	21655	0.0011
		第三次	0.07	22090	0.0015
	氨	第一次	0.67	22003	0.0147
		第二次	1.94	21655	0.0420
		第三次	0.84	22090	0.0186
	臭气浓度 (无量纲)	第一次	851		
		第二次	478		
		第三次	630		
备 注					

检测结果

样品编号: GST20241201-026/Q30~Q32

第 15 页 共 15 页

样品来源: 安徽省创美环保科技有限公司					
检测类别: 委托检测					
样品类型: 有组织废气			排放设施: 排气筒		
采样时间: 2024 年 12 月 31 日			检测时间: 2024 年 12 月 31 日~2025 年 1 月 10 日		
检测位置	检测项目	频次	排放浓度(mg/m³)	标干流量 (m³/h)	排放速率 (kg/h)
DA012	非甲烷总烃	第一次	89.5	1698	0.1520
		第二次	80.4	1654	0.1330
		第三次	60.4	1705	0.1030
	颗粒物	第一次	24	1698	0.0408
		第二次	21	1654	0.0347
		第三次	23	1705	0.0392
以下空白					
备 注					



编制: [Signature]

审核: [Signature]




签发: [Signature]

签发日期: 2025.1.10

检测位置		烟气动压 (Pa)	烟气静压 (kPa)	烟气温度 (℃)	烟气湿度 (%)	烟气流速 (m/s)	烟道面 积 (m ²)	排气筒 高度(m)
DA010	第一次	4	-0.16	111.0	18.8	2.4	2.5	80
		3	-0.16	107.1	18.9	2.3		
		2	-0.16	108.7	19.8	2.0		
	第二次	2	-0.16	110.6	18.7	2.0		
		4	-0.16	111.9	19.7	2.4		
		3	-0.14	102.9	18.8	2.1		
	第三次	3	-0.15	104.7	19.7	2.2		
		4	-0.14	99.4	18.6	2.5		
		3	-0.13	96.1	19.4	2.2		
	第一次	3	-0.15	103.4	19.5	2.3		
	第二次	3	-0.15	104.0	18.8	2.2		
	第三次	4	-0.15	103.7	19.4	2.5		
DA011	第一次	3	-0.14	115.4	18.5	2.3	2.5	80
		6	-0.15	112.6	19.1	3.0		
		4	-0.13	112.0	19.1	2.6		
	第二次	3	-0.13	112.9	19.4	2.3		
		5	-0.14	112.6	18.8	2.8		
		4	-0.15	114.3	18.8	2.6		
	第三次	4	-0.15	116.9	19.9	2.5		
		4	-0.16	114.3	19.5	2.7		
		5	-0.14	114.5	18.7	2.7		
备注:排气筒高度由企业提供并确认								

检测位置		烟气动压 (Pa)	烟气静压 (kPa)	烟气温度 (℃)	烟气湿度 (%)	烟气流速 (m/s)	烟道内 径/长* 宽 (m)	排气筒 高度(m)
DA018	第一次	8	0	6.9	2.2	2.9	0.8	20
	第二次	16	0.01	6.9	2.0	4.2		
	第三次	9	0	6.7	2.5	3.2		
DA014	第一次	12	0	7.4	1.5	3.6	1.2	20
	第二次	15	0.01	8.5	1.5	4.1		
	第三次	15	0	9.2	1.5	4.1		
	第一次	14	-0.01	10.5	1.5	3.9		
	第二次	14	-0.02	11.5	1.2	3.9		
	第三次	13	0	12.2	1.2	3.8		
DA015	第一次	8	0.02	12.2	1.1	3.0	1.2	20
	第二次	9	0.01	12.1	1.1	3.1		
	第三次	6	0.01	12.0	1.4	2.5		
	第一次	8	0.01	11.4	1.3	3.0		
	第二次	8	0.01	10.6	1.3	3.0		
	第三次	8	0.01	10.1	1.1	3.0		
DA016	第一次	35	-0.01	8.2	0.6	6.2	1.2	20
	第二次	39	-0.01	8.1	0.6	6.5		
	第三次	38	0	7.9	0.6	6.4		
	第一次	36	0.01	9.1	0.7	6.3		
	第二次	39	0	8.7	0.6	6.5		
	第三次	38	-0.01	8.6	0.6	6.4		

检测位置		烟气动压 (Pa)	烟气静压 (kPa)	烟气温度 (℃)	烟气湿度 (%)	烟气流速 (m/s)	烟道内 径/长* 宽 (m)	排气筒 高度(m)
DA013	第一次	4	-0.02	11.9	1.0	2.0	1.2	20
	第二次	3	0	12.2	1.3	1.7		
	第三次	3	-0.02	12.5	1.1	1.7		
	第一次	4	-0.01	11.1	1.1	2.0		
	第二次	3	-0.01	11.6	1.1	1.9		
DA017	第一次	29	-0.01	9.8	1.2	5.6	1.2	20
	第二次	28	-0.01	9.4	1.1	5.5		
	第三次	29	0	8.9	1.1	5.6		
	第一次	30	-0.01	12.2	1.7	5.7		
	第二次	28	-0.02	11.4	1.3	5.5		
	第三次	28	-0.02	10.5	1.3	5.5		
DA012	第一次	14	0.01	10.6	1.1	3.9	0.4	20
	第二次	13	0.01	10.2	1.0	3.8		
	第三次	14	-0.01	10.0	0.6	3.9		
备注:排气筒高度由企业提供并确认								



说 明

- 一、本检测报告仅对此次采样/送检样品检测结果负责。
- 二、报告无编制、审核、签发人签字无效。
- 三、任何对于检测报告的涂改、增删和骑缝章不完整均视作无效。
- 四、未经检测单位书面批准，不得扫描或部分复印检测报告。
- 五、不得利用本检测报告作任何商业性的宣传活动。
- 六、本单位应委托人要求，对检测结果和有关技术资料保密。
- 七、若委托单位对本检测报告有异议，可在收到报告之日起十五日内，提出复检或仲裁申请，逾期不予受理。
- 八、委托单位对样品的代表性和资料的真实性负责，本单位不承担任何相关责任。
- 九、本报告最终解释权归本公司所有。

本检测单位通讯资料：

单位名称：安徽国晟检测技术有限公司

单位地址：合肥市高新区合欢路 12 号回型楼三楼

电话：0551-63848435

传真：0551-63848435

邮政编码：230088